

Artículo Original

Policlínico Universitario Mario Gutiérrez Ardaya

Métodos anticonceptivos: Grado de conocimientos en la adolescencia. Municipio Fraternidad. Honduras.**Contraceptive methods: degree of knowledge in adolescence. Fraternidad Municipality. Honduras.**

*Niexis Cruz Calzada*¹, *Amelia Bajuelo Páez*², *Nirian Eliza Infanzón Lorenzo*³

1. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Policlínico Universitario Mario Gutiérrez Ardaya. Holguín. Cuba
2. Master en atención integral a la mujer Especialista de primer grado en Ginecología y Obstetricia. Instructor. Policlínico Universitario Máximo Gómez Báez. Holguín. Cuba
3. Master en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Asistente. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo de una muestra por conglomerado de pacientes entre 15 y 19 años de edad adolescentes de ambos sexos que pertenecían a nuestro centro de salud, municipio de Fraternidad Honduras. Se les aplicó una encuesta donde se obtuvieron una serie de datos sobre: Inicio de las primeras relaciones sexuales, método anticonceptivo utilizado con más frecuencia así como los más usados en las relaciones sexuales subsiguientes y los de preferencia en las relaciones fortuitas o no planificadas. Nuestro universo de trabajo fueron las (o) adolescentes de nuestra área, comenzando nuestro estudio a partir del mes de

febrero del año 2007 con el objetivo de continuar profundizando en este tema, en el transcurso de nuestra estancia en este centro de salud y poder ayudar a la comunidad a preparar las condiciones para el trabajo con este grupo tan importante de jóvenes.

Palabras Clave: Métodos anticonceptivos, adolescencia.

ABSTRACT

A prospective, descriptive study of a sample was conducted by conglomerate of patients between 15 and 19 years of age adolescents of both sexes belonging to our health centre, municipality of fraternity Honduras. I was applied them a survey where a series of data were obtained: start of first intercourse, birth control method used with more frequency as well as the most used in subsequent sexual relations and preferably in the fortuitous relationships or not planned. Our universe of work were the (o) adolescents in our area, beginning our study from the month of February of the year 2007 in order to continue deepening in this topic, in the course of our stay in this health centre and to help the community to prepare the conditions for the work with this important youth group.

Keywords: Contraception, adolescence.

Correspondencia

Dra. Niexis Cruz Calzada. Correo electrónico niexis@crystal.hlg.sld.cu