

Resumen de Trabajo

Policlínica Universitaria Dr. Pedro del Toro Saad

Comportamiento de las infecciones de transmisión sexual en adolescentes de la Policlínica Universitaria Pedro del Toro Saad

Sexual Transmitted Infections Behavior in Adolescents at Pedro del Toro Saad University Polyclinic

Leandro León Román¹, Annis Almenares Garcés², Israel Pérez Morales³ Yosbany Reynaldo Reyes Ochoa⁴

- 1 Especialista de Primer Grado en Medicina general Integral. Asistente. Máster en Atención Integral al niño. Policlínica Universitaria Dr. Pedro del Toro Saad. Holguín. Cuba
- 2 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Máster en Procederes diagnósticos en el Primer Nivel de Atención de Salud. Policlínica Universitaria Dr. Pedro del Toro Saad.
- 3 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Asistente. Máster en Atención Integral al Niño. Policlínica Universitaria Manuel Díaz Legrá. Holguín. Cuba
- 4 Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Instructor Policlínica Universitaria Manuel Díaz Legrá. Holguín. Cuba

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo en adolescentes pertenecientes al Consultorio 9 de la Policlínica Pedro del Toro Saad, en el período entre enero y junio de 2010, con el objetivo de caracterizar el comportamiento de las infecciones de transmisión sexual. El universo estuvo constituido por el total de adolescentes del consultorio. La muestra se limitó a 67 jóvenes de ambos sexos, entre 14 y 18 años, en los que se

analizaron diferentes variables. Se utilizó como fuente de datos la encuesta y la entrevista aplicada a cada individuo. Predominó el sexo femenino; los amigos y los medios de difusión masiva fueron las vías preferidas para recibir información sobre educación sexual y la escuela, el lugar ideal para tratar el tema. La mayoría demostró suficiente información sobre factores de riesgo y conducta sexual responsable. Sin embargo, en la relación enfermedad – principales síntomas, se apreció insuficiente conocimientos. La totalidad de los individuos estudiados señaló el condón como el método ideal para la prevención de esta clase de infecciones. No obstante, sólo el 12% lo utilizó con regularidad en las relaciones sexuales y un grupo importante casi nunca. Al adolescente del sexo masculino se le atribuyó la responsabilidad en la protección. El antecedente de infección de transmisión sexual no resultó significativo. Se debe aumentar y mejorar la calidad en las acciones de educación sexual en la atención primaria de salud.

Palabras clave: infecciones de transmisión sexual, adolescentes

ABSTRACT

A descriptive study in adolescents at Office 9, Dr. Pedro del Toro Saad Polyclinic, from January – June, 2010 was done, with the objective of assessing the behavior of sexually transmitted infections. The universe comprised the total number of adolescents and the sample 67 of them of both sexes (between 14 and 18 years). A survey and interview were used to collect the data. The female sex prevailed; friends and the mass media were the main favorite ways to receive information on sexual education and the school was the perfect place to deal with the issue. Most of them showed sufficient information on risk factors of the disease as well as their responsible sexual behavior, however the relationship disease - main symptoms an inadequate knowledges were observed. All of them revealed that the condom was the most useful contraceptive method, especially to prevent this kind of infections, only 12% used it regularly in sexual intercourse and an important group almost never. Males were the responsible regarding the protection. The history of sexually transmitted infection was not significant. The authors recommended to propose better actions in Primary Health Care to improve the quality of life of the patients.

Key words: sexually transmitted infections, adolescent.

Correspondencia a: Leandro León Román Dirección electrónica
leandro@cristal.hlg.sld.cu