

Resumen de Trabajo

Policlínica Docente Darío Calzadilla Angulo. Banes

Comportamiento del síndrome de flujo vaginal en pacientes de la Policlínica Darío Calzadilla Angulo

Syndrome of Vaginal Discharge Behavior at Darío Calzadilla Angulo Polyclinic

*Dania Amalia Álvarez Blanco*¹, *Magnolia Aguilera Guethon*², *Zonia Rojas Benítez*³

- 1 Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Ginecología y Obstetricia. Instructor. Policlínica Docente Darío Calzadilla Angulo. Banes
- 2 Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Profesor Auxiliar. Facultad de Medicina. Banes
- 3 Máster en Urgencias Médica. Especialista Primer Grado Medicina General Integral. Asistente. Policlínica Docente Darío Calzadilla

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo de series de casos de mujeres mayores de 16 años con síndrome de flujo vaginal en los Consultorios 1 y 119 de la Policlínica Docente Darío Calzadilla Angulo, en el período comprendido desde enero a julio 2009, para caracterizar la morbilidad y mortalidad por flujo vaginal. El universo de estudio estuvo compuesto por 489 mujeres en edad fértil, se revisaron sus historias clínicas, la muestra la constituyeron 131 mujeres que habían tenido relaciones sexuales con síndrome de flujo vaginal, diagnosticado por examen físico con espéculo. Este síndrome presentó mayor frecuencia de aparición en las pacientes de 21 a 25 años, prevaleció en las que habían tenido más de cinco parejas sexuales; el síntoma predominante fue la secreción grisácea espumosa con olor a pescado, característico de la *Gardnerella vaginalis*, que fue el germen aislado con mayor frecuencia.

Palabras clave: enfermedades de transmisión sexual; fecundidad; gardnerella vaginalis; candidiasis, vulvovaginal

ABSTRACT

A descriptive of series of cases study was carried out in women older than 16 years with vaginal discharge syndrome of Darío Calzadilla Angulo Polyclinic from January to Julio 2009. The universe comprised 489 women in fertile age, whose clinical histories were revised and 131 women (with this syndrome) that had had sexual intercourse having the diagnosis represented the sample. The syndrome was present with more frequency in patients between 21 and 25 years, prevailing in those that had had more than five couples in five years. Grayish foaming discharge was the predominant symptom with fish smell, which is the characteristic of Gardnerella vaginalis, the germen of highest incidence.

Key words: sexually transmitted diseases, fecundity; Gardnerella vaginalis; candidiasis, vulvovaginal.

Correspondencia a: Dra. Dania Álvarez Blanco, Calle 16, Edificio 1304, Apto.38, Rpto. 26 de Julio. Banes. Teléfono: 803530. Correo electrónico: plcdario@banes.hlg.sld.cu